

CONTACT : Mme Lena DEQUEVAUILLER
 RAISON SOCIALE : CROUS AMIENS
 CLIENT N° 7625003
 COMMANDE : 628264
 DATE : 13/11/25

CARNET A6 'MARTIN'


BLANC

Technique d'impression : TAMPOGRAPHIE
 Nb de couleur(s) : 1
 Couleur(s) : rouge 185C



Emplacement : FACE AVANT
 Taille de marquage : 50x3.2 mm

> DÉCHARGES



> Votre texte «Amiens Picardie» est illisible à cette échelle.
Nous avons dû modifier votre marquage.

ATTENTION :

Nous avons sélectionné un pantone en fonction de la couleur de votre logo (fourni en image).
 Si vous le connaissez ou si vous avez une charte graphique n'hésitez pas à nous le fournir.
 A défaut nous utiliserons le pantone indiqué sur le BAT.

> MARQUAGE SEUL

> PROPOSITION 1


> DOCUMENT AVEC PLUSIEURS PAGES

Crous • Amiens Picardie

Echelle : 100%

> PRÉVISUALISATION

- > La zone de marquage est délimitée par des pointillés.
Il n'est pas possible de marquer au-delà de cette surface.
- > Votre logo ne sera pas coupé par les pointillés, les pointillés ne seront pas imprimés



> MARQUAGE CENTRÉ PAR RAPPORT AUX BORDS



1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document.
 Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.

Bat traité par LR

CONTACT : Mme Lena DEQUEVAUILLER
 RAISON SOCIALE : CROUS AMIENS
 CLIENT N° 7625003
 COMMANDE : 628264
 DATE : 13/11/25




CARNET A6 'MARTIN'

BLANC

Technique d'impression : TAMPOGRAPHIE
 Nb de couleur(s) : 1
 Couleur(s) : rouge 185C

Emplacement : FACE AVANT
 Taille de marquage : 30x30 mm

> DÉCHARGES



> Votre texte «Amiens Picardie» est illisible à cette échelle.
Nous avons dû modifier votre marquage.


ATTENTION :

Nous avons sélectionné un pantone en fonction de la couleur de votre logo (fourni en image).
 Si vous le connaissez ou si vous avez une charte graphique n'hésitez pas à nous le fournir.
 A défaut nous utiliserons le pantone indiqué sur le BAT.

> MARQUAGE SEUL

> PROPOSITION 2

> DOCUMENT AVEC PLUSIEURS PAGES




Crous
Amiens
Picardie

Echelle : 100%

> PRÉVISUALISATION

- > La zone de marquage est délimitée par des pointillés.
Il n'est pas possible de marquer au-delà de cette surface.
- > Votre logo ne sera pas coupé par les pointillés, les pointillés ne seront pas imprimés



> MARQUAGE CENTRÉ PAR RAPPORT AUX BORDS



1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document.
 Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.

Bat traité par LR

CONTACT : Mme Lena DEQUEVAUILLER
 RAISON SOCIALE : CROUS AMIENS
 CLIENT N° 7625003
 COMMANDE : 628264
 DATE : 13/11/25




CARNET A6 'MARTIN'

BLANC

Technique d'impression : TAMPOGRAPHIE
 Nb de couleur(s) : 1
 Couleur(s) : rouge 185C

Emplacement : FACE AVANT
 Taille de marquage : 30x30 mm

> DÉCHARGES



> Votre texte «Amiens Picardie» est illisible à cette échelle.
Nous avons dû modifier votre marquage.

ATTENTION :

Nous avons sélectionné un pantone en fonction de la couleur de votre logo (fourni en image).
 Si vous le connaissez ou si vous avez une charte graphique n'hésitez pas à nous le fournir.
 A défaut nous utiliserons le pantone indiqué sur le BAT.

> MARQUAGE SEUL

> PROPOSITION 3


> DOCUMENT AVEC PLUSIEURS PAGES



Echelle : 100%

> PRÉVISUALISATION

- > La zone de marquage est délimitée par des pointillés.
Il n'est pas possible de marquer au-delà de cette surface.
- > Votre logo ne sera pas coupé par les pointillés, les pointillés ne seront pas imprimés



Cette partie de votre logo a été agrandi car en défonçage en tampongraphie la hauteur de lettre minimum est de 1,5 mm.

> MARQUAGE CENTRÉ PAR RAPPORT AUX BORDS



1. Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document.
 Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.

Bat traité par LR