BON À TIRER ObjetRama

CONTACT :
RAISON SOCIALE :
CLIENT N°
COMMANDE :
DATE :

Technique d'impression : SÉRIGRAPHIE
Nb de couleur(s) : 1
Couleur(s) : BLANC, 289 C

Emplacement : FACE AVANT
Taille de marquage : 43 X 29 MM

> DÉCHARGES

> Votre logo a dû être redessiné (il était fourni en format image) et modifié afin d'assurer sa faisabilité au marquage.
> Votre texte a été réécrit, merci de le relire attentivement.
> Une police approchante a été utilisée afin de garantir la faisabilité du marquage.

> En sérigraphie nous devons respecter :
- une **hauteur des lettres de 2 mm minimum (3.5 mm en défonce)**
- ainsi qu'une **épaisseur de trait de 0.6 mm minimum.**

> Votre logo contient de petits éléments qui risquent de se boucher à l'impression.

> MARQUAGE SEUL

HTP Care
Prestataire de santé
Spécialisé en HTAP
01 85 09 06 45

> PRÉVISUALISATION

IMAGE NON CONTRACTUELLE



1. **Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document.**
Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.