BON À TIRER ObjetRama

CONTACT : Mme Maylis BOHNERT
RAISON SOCIALE : IMAGERIE MEDICALE DES DEUX RIVES
CLIENT N° 661032
COMMANDE : 682079
DATE : 23/10/26

CARNET A SPIRALES STYLO 'RAMSES' NON LIGNE
BLEU CLAIR


Technique d'impression : GRAVURE LASER
Nb de couleur(s) : -
Couleur(s) : -

Emplacement : FACE AVANT EN BAS
Taille de marquage : 50 x 34 mm

> DÉCHARGES

> Votre logo a dû être redessiné (il était fourni en format image) et modifié afin d'assurer la faisabilité du marquage.

> Votre texte a été réécrit, merci de le relire attentivement.
Après l'accord aucune réclamation ne sera possible.



> MARQUAGE SEUL

Imagerie Médicale
des Deux Rives
Rhëna
CLINIQUE DE STRASBOURG

Echelle : 100%

> PRÉVISUALISATION



1. **Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document.**
Votre accord implique **l'acceptation** de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans **le** rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de **la** matière de **l'article** et de **la** technique de marquage utilisée.

Bat traité par DFE

BON À TIRER ObjetRama

CONTACT : Mme Maylis BOHNERT
RAISON SOCIALE : IMAGERIE MEDICALE DES DEUX RIVES
CLIENT N° 661032
COMMANDE : 682079
DATE : 23/10/26

CARNET A SPIRALES STYLO 'RAMSES' NON LIGNE
BLEU CLAIR

Technique d'impression : TAMPOGRAPHIE
Nb de couleur(s) : 1
Couleur(s) : NOIR

Emplacement : STYLO
Taille de marquage : 60 X 5 MM

> DÉCHARGES

> Votre texte a été réécrit, merci de le relire attentivement.
Après l'accord aucune réclamation ne sera possible.

> Votre logo contient de petits éléments qui risquent de se boucher à l'impression.

> MARQUAGE SEUL

Imagerie médicale des Deux Rives

Echelle : 100%

> PRÉVISUALISATION



1. **Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurants sur ce document.**
Votre accord implique l'acceptation de la production selon ce «bon à tirer» et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2. Une variation dans le rendu du pantone (couleur d'impression) est possible en fonction de la matière de l'article et de la technique de marquage utilisée.

Bat traité par DFE